

正確使用漂白水消毒方法及注意事項

一、正確使用漂白水消毒方法 基本步驟：「穿、稀、擦、停、沖、棄」六步驟：

- (一)「穿」：穿上圍裙、戴上口罩及手套，保護雙手。
- (二)「稀」：確實按包裝標示稀釋漂白水，以免洗湯匙一湯匙(約 15-20CC)的市售漂白水加入 10 公升的自來水(大瓶保特瓶每瓶 1250CC，8 瓶約 10 公升)攪拌均勻即可。
- (三)「擦」：以擦拭方式擦地板、洗手台、水龍頭、馬桶、門把、桌椅等學童常接觸區域。
- (四)「停」：擦拭後，靜置五至十分鐘，等待漂白水確實發揮殺菌功效。
- (五)「沖」：用清水沖洗或擦拭方才清潔殺菌的區域。
- (六)「棄」：可採用以下二種方法
 - 1. 將用過的漂白水再用大量的水稀釋一遍(不要少於一百倍)才倒入廚房污水道 或戶外水溝，比較不會汙染水源。
 - 2. 將漂白水密封存起來，時間久了漂白水會自動氧化再倒掉。

二、使用漂白水消毒注意事項：

- (一)消毒方式是用擦的，勿用噴的，且要保持通風。
- (二)漂白水的使用除加水稀釋外，絕不可以滲雜肥皂、清潔劑、藥劑、香料等，否則可能會產生強烈氧化作用，散發出毒性物質。
- (三)漂白水如果不小心碰觸到眼睛，要用大量清水連續沖洗十五分鐘，如果碰到皮膚，要立刻用清水沖到覺得乾淨為止。
- (四)使用完後的漂白水，最好不要直接倒入馬桶，如此會使化糞池失去污水處理功能，致污水排出後汙染水源。
- (五)裝漂白水的瓶子應標示清楚，切勿用汽水保特瓶或任何飲料瓶子裝漂白水，避免學童不小心誤喝。

消毒水泡製方式



倒入10
公升水
桶中



100c.c漂白水+ 10公升清水中(500ppm)
(免洗湯匙5瓢)(8瓶大瓶寶特瓶)

漂白水:水=1:100



漂白水(市售漂白水次氯酸鈉濃度5%計算)
免洗湯匙一瓢約20 c.c、大瓶寶特瓶一罐約1250 c.c