

全國即將進入腸病毒流行期，本市近四週腸病毒急門診就診人數流行趨勢持續上升，請貴校（園）加強腸病毒防治工作及環境衛生：

一、依本局 108 年 5 月 30 日第 141769 號公告，本市安定區及東區已符合「臺南市公私立國民中小學及幼兒園腸病毒通報暨停課要點」停課標準，請位於安定區及東區之幼兒園，確依前開要點規定落實疫情通報及停課措施；如班級停課時，亦請通報當地衛生所知悉。

二、提供充足且適當之洗手環境，包括潔淨之廁所與洗手設備、安全之自來水設施、以及適量數量之肥皂或洗手乳等洗潔劑之提供。

三、提供充足且必要的清潔工具（如：清洗廁所等所戴之防水手套）、清潔劑與消毒劑（使用稀釋後的漂白水或其他具檢驗報告可證實對腸病毒有效之消毒藥品）等，定期進行環境清潔及重點消毒，製作清消紀錄。

四、本府衛生局建議腸病毒流行季時，本市學校與機構每日注意環境衛生，如保持教室之清潔與通風，共用之玩具、遊樂設施（如電動馬、溜滑梯、鞦韆等）或幼兒接觸之物品要經常保持清潔或消毒；每週於星期五放學後執行全面環境清掃及消毒工作(終期消毒)1 次：

（一）課桌椅、玩具、書本、遊樂設施、娃娃車等，均應以消毒劑進行清潔與消毒。清潔時，工作人員應穿戴防水手套、口罩等防護衣物，工作完畢後手套應取下，避免碰觸其他物品而造成污染。

（二）消毒劑建議使用 500 ppm 漂白水，市售家庭用漂白水濃度一般在 5 至 6%，取 100 ml 漂白水，加入 10 公升的自來水中攪拌均勻，即可泡得 500 ppm 的消毒用漂白水。

（三）戶外紫外線、紫外線殺菌燈、氯及煮沸等方法均能有效殺滅腸病毒，衣物等物品可使用沸水浸泡或曝曬等消毒方式；注意酒精、乙醚、氯仿、酚類（如：來舒）等常見消毒劑對腸病毒殺滅效果不佳，包含一般乾式洗手液。

（四）如遭病童分泌物或排泄物污染之物品或表面，請立即清潔消毒，並建議使用 1000 ppm 之消毒用漂白水擦拭（20 ml 市售家用漂白水加入 1 公升之自來水），使用時請穿戴防水手套並注意安全。

五、學校及各機構腸病毒防治相關自我檢查表，置於本府衛生局資訊網(首頁\衛生安全\腸病毒與腸道傳染病\腸病毒防治資訊)，請自行上網下載閱覽；該局及衛生所將不定期訪視輔導。